به نام خدا



سایت گروه آموزشی آلم

ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، کنکور و دانشگاه

www.g-alm.ir	
www.g-alm.ir/ac	دانشگاه
www.g-alm.ir/forum	انجمن
www.g-alm.ir/azmoon	آزمون های آلم
www.g-alm.ir/shop	فروشگاه
www.film.g-alm.ir	فیلم های آموزشی

www.g-alm.ir

کلاسهای شیمی کنکور مهندس آقابابانی - آزمون ۴ | دبیرستان/آموزشگاه : .....

نام و نام خانوادگی : | تاریخ :

۱. در مولکول کدام ترکیب زیر دو گروه یکسان به یک عامل کربونیل متصل است؟

۱) متیل استات ۲) استون ۳) استالدهید ۴) دی متیل اتر

۲. اختلاف جرمی کدام دو ترکیب داده شده به اندازه ی $-CO_2-$ است؟

۱) فنول و سالیسیلیک اسید ۲) سیکلوهگزان و بنزوییک اسید

۳) متیل سالیسیلات و آسپیرین ۴) فنول و متیل سالیسیلات


۳. تعداد هیدروژن کدام ترکیب با سایر ترکیب ها متفاوت است؟

۱) دی متیل اتر ۲) متیل اتانوات ۳) اتانال ۴) اتانول

۴. کدام ترکیب زیر یک هیدروکربن آروماتیک است؟

۱) سیکلوهگزان ۲) ۱ – بوتین ۳) آسپرین ۴) نفتالن

۵. در ترکیب زیر، تفاوت تعداد هیدروژن ها و کربن ها کدام است و گروه عاملی مشخص شده چه نام دارد؟



۱) ۶ – آمینی

۲) ۴ – آمینی

۳) ۶ – آمیدی

۴) ۴ – آمیدی

۶. اگر در مولکول بنزآلدهید به جای گروه عاملی آلدهیدی، گروه عاملی اسیدی قرار گیرد، فرمول تجربی ترکیب حاصل چیست؟

۱) C_7H_6O ۲) $C_7H_6O_2$ ۳) C_6H_4O ۴) C_3H_4O

۷. تری متیل آمین با فرمول مولکولی ..... دارای ..... پیوند کووالانسی است و ..... ناشی از آزاد شدن مولکول های آن است.

۱) $C_3H_9NH_2$ – ۱۳ – بوی گل های رز و محمدی ۲) C_3H_9N – ۱۳ – بوی گل های رز و محمدی

۳) C_3H_9N – ۱۳ – بوی بد ماهی فاسد شده ۴) C_3H_9N – ۱۲ – بوی بد ماهی فاسد شده

www.film.g-alm.ir

کلاسهای شیمی کنکور مهندس آقابابانی - آزمون ۴ | دبیرستان/آموزشگاه : .....

نام و نام خانوادگی : | تاریخ :

۱. در مولکول کدام ترکیب زیر دو گروه یکسان به یک عامل کربونیل متصل است؟

۱) متیل استات ۲) استون ۳) استالدهید ۴) دی متیل اتر

۲. اختلاف جرمی کدام دو ترکیب داده شده به اندازه ی $-CO_2-$ است؟

۱) فنول و سالیسیلیک اسید ۲) سیکلوهگزان و بنزوییک اسید

۳) متیل سالیسیلات و آسپیرین ۴) فنول و متیل سالیسیلات


۳. تعداد هیدروژن کدام ترکیب با سایر ترکیب ها متفاوت است؟

۱) دی متیل اتر ۲) متیل اتانوات ۳) اتانال ۴) اتانول

۴. کدام ترکیب زیر یک هیدروکربن آروماتیک است؟

۱) سیکلوهگزان ۲) ۱ – بوتین ۳) آسپرین ۴) نفتالن

۵. در ترکیب زیر، تفاوت تعداد هیدروژن ها و کربن ها کدام است و گروه عاملی مشخص شده چه نام دارد؟



۱) ۶ – آمینی

۲) ۴ – آمینی

۳) ۶ – آمیدی

۴) ۴ – آمیدی

۶. اگر در مولکول بنزآلدهید به جای گروه عاملی آلدهیدی، گروه عاملی اسیدی قرار گیرد، فرمول تجربی ترکیب حاصل چیست؟

۱) C_7H_6O ۲) $C_7H_6O_2$ ۳) C_6H_4O ۴) C_3H_4O

۷. تری متیل آمین با فرمول مولکولی ..... دارای ..... پیوند کووالانسی است و ..... ناشی از آزاد شدن مولکول های آن است.

۱) $C_3H_9NH_2$ – ۱۳ – بوی گل های رز و محمدی ۲) C_3H_9N – ۱۳ – بوی گل های رز و محمدی

۳) C_3H_9N – ۱۳ – بوی بد ماهی فاسد شده ۴) C_3H_9N – ۱۲ – بوی بد ماهی فاسد شده

www.g-alm.ir/forum

sanatisharif.ir

مجری طرح توسعه عدالت آموزشی
www.sanatisharif.ir

www.g-alm.ir

پاسخ ۱ — ۲

متیل استات → $CH_3-C(=O)-O-CH_3$ (متیل اتانوآت)

استون → $CH_3-C(=O)-CH_3$ (پروپانون) — یک کتون

استالدهید → $CH_3-C(=O)-H$ (اتانال)

دی متیل اتر → CH_3-O-CH_3

پاسخ ۲ — ۱

فنول → $C_6H_5OH \rightarrow C_6H_6O$

سالیسیلیک اسید → $C_7H_6O_3$ — اختلاف → CO_2

پاسخ گزینه ۱ است!

سایر گزینه‌ها:

سیکلوهگزان → C_6H_{12}

بنزوئیک اسید → $C_6H_5COOH \rightarrow C_7H_6O_2$ — اختلاف → CH_2O_2

متیل سالیسیلات → $C_8H_8O_3$

آسپرین → $C_9H_8O_4$ — اختلاف → CO

فنول → C_6H_6O

متیل سالیسیلات → $C_8H_8O_3$ — اختلاف → C_2H_2O

پاسخ ۳ — ۳

دی متیل اتر → CH_3-O-CH_3 → C_2H_6O

متیل اتانوآت (شوره در رسم ترکیبات آلی) → $C_3H_6O_2$

اتانال → آلدهید → $C_nH_{2n}O$ → C_2H_4O

اتانول → C_2H_5OH → C_2H_6O

پاسخ ۴ — ٤

سیکلوهگزان → بنزن → آروماتیک نیست! (بنزن نداره!)

۱-بوتین → $C\equiv C-C-C$ → آروماتیک نیست

آسپرین → آروماتیک هست ولی!!! هیدروکربن نیست!

ایشون دام تست بودند! → (برای کسانی که دیگه سراغ گزینه ۴ نرفتند)

نفتالن →

پاسخ ۵ — ٤

گروه کربوکسیل (COOH)، آمین (H_2N)، استر (OCH_3)، آمید

«آسپارتام» → $C_{14}H_{18}N_2O_5$ — اختلاف → ۴

پاسخ ۶ — ۲

بنزآلدهید → بنزوئیک اسید! → $C_6H_5COOH \rightarrow C_7H_6O_2$

پاسخ ۷ — ٤

تری متیل آمین → $(CH_3)_3N \rightarrow C_3H_9N$

بوی بد ماهی فاسد شده

دارای ۱۲ پیوند کووالانسی

SanatiSharif.ir
مجری طرح توسعه عدالت آموزشی
www.sanatisharif.ir