

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: تکنولوژی مصالح ساختمان، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۵ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری ۱۳۱۳۰۹۷

۱- فلسفهای و میکائی کالیمی دارای کدام عنصر هستند؟

۴. کربپتون

۳. منیزیم

۲. سدیم

۱. پتانسیم

۲- خاک رس است.

۴. سولفات کلسیم

۳. سیلیکات آلومینیوم

۲. سولفات آلومینیوم

۱. سیلیکات کلسیم

۳- در کدام یک از این زمینه ها گل بنتونیت کاربرد مستقیم ندارد؟

۴. داروسازی

۳. ساخت بتن

۲. چاههای نفت

۱. ریخته گری

۴- خاک رس سرخ حاوی کدام ماده است؟

۲. گرافیت

۱. زغال

۴. اکسید آهن سه ظرفیتی

۳. خاک نباتی

۵- شکستن امولوسیون قیر یعنی

۲. جدا شدن آب از قیر

۱. ترکیب قیر با مواد شیمیابی

۴. تراکم قیر با استفاده از غلتک

۳. بخار شدن آب قیر در اثر حرارت

۶- کدام یک از قیرهای مصرفی در راهسازی نیست؟

۴. امولوسیون قیر

۳. قیر محلول

۲. قیر خالص

۱. قیر خلاء

۷- در مورد درجه نفوذ قیر کدام مطلب صحیح است؟

۲. میزان فرورفتگی سوزن ۵۰ گرمی را در قیر نشان میدهد

۱. میزان خلوص قیر را نشان میدهد

۴. هر درجه نفوذ آن برابر ۱ میلیمتر میباشد.

۳. معمولاً در دمای ۲۵ درجه آزمایش میشود

۸- در مورد درجه نرمی قیر کدام یک صحیح است؟

۲. دمایی است که گلوله فلزی از یک لایه قیر عبور می کند

۱. هر چه قیر نرم تر باشد درجه نرمی آن بیشتر است.

۴. نیازمند استفاده از سوزن استاندارد است

۳. برای هر قیر فقط یک عدد مشخص و ثابت میباشد

۹- واحد کندروانی قیر کدام است؟

۴. فورول

۳. انگم

۲. بی توم

۱. استاکس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: تکنولوژی مصالح ساختمان، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۰۵ - ، مهندسی عمران ۱۳۱۳۰۴۴ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری ۱۳۱۳۰۹۷

- ۱۰- کدام گزینه در همه شرایط غلط است؟

۱. برخی ملاتهای هوایی به صورت فیزیکی خشک میشوند

۲. برخی ملاتهای هوایی به صورت شیمیایی خشک میشوند

۳. ملاتهای آبی به صورت فیزیکی در هوا خشک میشوند

۴. ملاتهای آبی به صورت شیمیایی در هوا و بدون هوا می گیرند

- ۱۱- برای ساخت ملاک آهکی با خاک رس حداقل میزان خاک رس موجود در خاک باید چقدر باشد؟

۱۰. ۲

۱. استفاده از خاک رس در ملات آهکی مجاز نیست

۳۰. ۴

۲۰. ۳

- ۱۲- سنگ گچ خالص چند مولکول آب دارد؟

۳. ۴

۲. ۳

۱.۵. ۲

۱. ۱

- ۱۳- سولفات کلسیم در چه دمایی در جریان گچ پزی تجزیه میشود؟

۱۲۰۰. ۴

۸۰۰. ۳

۳۰۰. ۲

۱۰۰. ۱

- ۱۴- کدام ماده میتواند باعث تندگیری گچ شود؟

۴. آهک شکفته کم مایه

۳. سریش

۲. نمک

۱. برآکس

- ۱۵- وزن ویژه گچ ساختمانی در چه محدوده است؟

۴. ۳، ۲ الی ۴

۳. ۲، ۵ الی ۳

۲. ۲، ۵ الی ۲

۱. ۱، ۵ الی ۲

- ۱۶- ترکیب اصلی سنگ آهک چیست؟

۴. کربنات کلسیم

۳. آلومینات کلسیم

۲. سیلیکات کلسیم

۱. سولفات کلسیم

- ۱۷- سنگ آهکهای دارای کدام ماده سخت تر هستند؟

۴. سولفور

۳. آلومینات

۲. سیلیس

۱. پتانسیم

- ۱۸- در جریان آهک پزی کدام ماده جدا شده و در کوره باقی می ماند؟

۴. هیدروکسید کلسیم

۳. اکسید کلسیم

۲. کربنات

۱. دی اکسید کربن

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: تکنولوژی مصالح ساختمان، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۰۵ - ، مهندسی عمران ۱۳۱۳۰۴۴ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری ۱۳۱۳۰۹۷

-۱۹- کدام روش شکفتن آهک از حفر گودال برای جمع کردن شیر آهک استفاده میشود؟

۱. روش خشک با زنبیل سیمی

۲. روش بخار

۱. روش خشک

۲. روش تر

-۲۰- حجم ملات ماسه آهک و شفته آهکی، پس از گرفتن و سفت شدن

۱. ثابت می ماند

۱. کم میشود

۲. بنا به درجه حرارت متفاوت است

۲. زیاد میشود

-۲۱- برای افزایش مقاومت سیمان در برابر سولفاتها کدام ماده بهتر است؟

۱. سه کلسیم آلومینات

۲. پتانسیم

۱. اکسید منیزیم

۳. اکسید منیزیم

-۲۲- درصد وزنی کدام ماده در سیمان نباید بیش از ۵ درصد باشد تا موجب ترک خوردگی نشود؟

۱. اکسید منیزیم

۲. اکسید سدیم

۱. گوگرد

۳. پتانسیم

۲. اکسید سدیم

۳. اکسید منیزیم

۴. اکسید منیزیم

۱. اکسید سیلیسیم = آلومینات + اکسید منیزیم + آهک زنده

۲. آهک زنده = آلومینات + اکسید منیزیم + اکسید سیلیسیم

۳. اکسید منیزیم = آلومینات + کربنات + آهک زنده

۴. آلومینات = گوگرد + اکسید منیزیم + آهک زنده

-۲۴- اکسید منگنز باعث ایجاد کدام رنگ در سیمان میشود؟

۱. قرمز

۲. زرد

۱. آبی

۳. سیاه

۴. سولفور

۱. دی اکسید کربن

۲. سیلیس

۱. اکسید کلسیم

-۲۵- در تشکیل آلوئک کدام ماده در آجر باقی می ماند؟

۱. دی اکسید کربن

۲. سیلیس

۳. اکسید کلسیم

۴. اکسید منگنز

-۲۶- برای جلوگیری از سفیدی کربناتی کدام روش صحیح است؟

۱. جدا کردن قطعات بزرگ آهک از مواد اولیه

۲. غرقاب کردن آجر در هنگام ساخت

۱. جدا کردن قطعات گچی از مواد اولیه

۲. تمیز کردن با جوهر نمک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: تکنولوژی مصالح ساختمان، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۰۵ - ، مهندسی عمران ۱۳۱۳۰۴۴ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری ۱۳۱۳۰۹۷

- ۲۷- در ترکیب آجر ماسه آهکی حداقل چند درصد ماسه دیده میشود؟

۹۲ . ۴

۸۵ . ۳

۸۲ . ۲

۷۰ . ۱

- ۲۸- کدام یک از انواع نسوزها نمی باشد؟

۴. کربناتی

۳. فسفاتی

۲. متیزیم

۱. سیلیکاتی

- ۲۹- کدام یک از خواص پلاستیکها است؟

۱. برق را عبور می دهد

۳. ضربه پذیر نیستند

۲. شکل پذیرند

۴. قابلیت اره شدن ندارند

- ۳۰- در ساخت پشم سنگ از کدام ماده استفاده نمیشود؟

۴. بازالت

۳. شیشه

۲. تور سیمی

۱. نمد

عنوان درس : مصالح ساختمانی و آر (منبع جدید)

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی :

رشته تحصیلی: مهندسی مدیریت پروژه

سوال	جواب	سوال	جواب
۲۱	ب	۱	الف
۲۲	د	۲	ج
۲۳	الف	۳	ج
۲۴	ج	۴	د
۲۵	ج	۵	ب
۲۶	ج	۶	الف
۲۷	د	۷	ج
۲۸	ج	۸	ب
۲۹	ب	۹	الف
۳۰	ج	۱۰	ج
۳۱		۱۱	د
۳۲		۱۲	ج
۳۳		۱۳	ج
۳۴		۱۴	ب
۳۵		۱۵	ج
۳۶		۱۶	د
۳۷		۱۷	ب
۳۸		۱۸	ج
۳۹		۱۹	ج
۴۰		۲۰	ب

➤ جهت همکاری با بانک نمونه سوالات مهندسی مدیریت پروژه نمونه سوالات خود را برای ما ایمیل نمایید

E-mail: ProjectQuestions1@gmail.com

Web: www.MpdfRozBlog.Com

و عشق سفری به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست . و عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله ایی که غرق

ابهاند همیشه فاصله تنهاست و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست (سهراب سپهری)