

ساعت شروع: ۸ صبح

رشته: علوم تجربی

۴

تعداد صفحه:

۹۵/۶/۳

تاریخ امتحان:

سال سوم آموزش متوسطه

مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در **نوبت شهریور** ماه سال ۱۳۹۵

http://ace.medu.ir

نمره

سؤالات (پاسخ نامه دارد)

ردیف

| | | |
|-----|---|---|
| ۱/۵ | <p>درستی یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کرده و در پاسخ نامه بنویسید.</p> <p>الف) پروتئین های مکمل در برخورد با یکدیگر فعال شده و سرانجام باعث ایجاد منافذی در غشای میکروب می شوند.</p> <p>ب) در اینمی هومورال، از سلول های B خاطره در اثر برخورد مجدد با آنتی ژن قبلی، پادتن ترشح می شود.</p> <p>ج) برای مقابله با علائم آلرژی، می توان از داروهایی که ضد مواد آزاد شده از ماستوویت هستند، استفاده کرد.</p> <p>د) هر جوانه چشایی روی زبان و بخش های دیگر دهان، دارای یک سلول گیرنده چشایی است.</p> <p>ه) قارچی که از آن آنتی بیوتیک پنی سیلین به دست می آید، عدد هاپلوئید آن $n = 2$ است.</p> <p>و) برخی افراد که غده تیموس ندارند، دارای نقص اینمی اکتسابی هستند.</p> | ۱ |
| ۱/۵ | <p>در هر یک از عبارت های زیر از بین کلمات داخل پرانتز کلمه صحیح را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.</p> <p>الف) برخی از بی مهرگان از قبیل (نرم تنان - ستاره های دریایی)، قادرند پیوند بافت بیگانه را پس بزنند.</p> <p>ب) مرکز احساس گرسنگی در بخشی از مغز به نام (هیپو تalamوس - تalamous) است.</p> <p>ج) در دستگاه گوارش، (اعصاب سمپاتیک - اعصاب پاراسمپاتیک) باعث آغاز فعالیت های گوارشی می شود.</p> <p>د) در تشریح مغز گوسفند، (مغز میانی - بصل النخاع) پایین تر از پل مغزی قرار گرفته است.</p> <p>ه) در مرحله آنافاز میتوز برخلاف (آنافاز I میوز - آنافاز میوز II) دو کروماتید خواهی هر کروموزوم مضاعف شده از هم جدا می شوند.</p> <p>و) برای پی بردن به ژنوتیپ گیاه نخود فرنگی (ساقة کوتاه - گلبرگ ارغوانی)، می توان از آمیزش آزمون استفاده کرد.</p> | ۲ |
| ۰/۵ | <p>با توجه به شکل، که در ارتباط با مکانیسم دفاع غیر اختصاصی است، به پرسش های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) سلول شماره <u>۱</u>، با چه عملی از دیواره موبیگ ها عبور می کند؟</p> <p>ب) سلول شماره <u>۲</u>، از طریق کدام فرایند، به میکروب ها حمله کرده و آنها را از بین می برد؟</p>  | ۳ |
| ۰/۵ | <p>چرا هدایت پیام عصبی در رشته های میلین دار بسیار سریع تر از رشته های بدون میلین، اما هم قطره است؟</p> | ۴ |
| ۰/۵ | <p>در ارتباط با دستگاه عصبی به پرسش های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) در حالت پتانسیل آرامش، نفوذ پذیری غشای سلول نسبت به کدام یون ها کم تر است؟</p> <p>ب) پزشکان از آزمایش انعکاس زرد پی زیر زانو، به چه منظوری استفاده می کنند؟ (یک دلیل ذکر کنید).</p> | ۵ |
| | «ادامه سوالات در صفحه دوم» | |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|---|
| مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه | ساعت شروع: ۸ صبح | رشته: علوم تجربی | نام و نام خانوادگی: |
| تعداد صفحه: ۴ | تاریخ امتحان: ۹۵/۶/۳ | سال سوم آموزش متوسطه | دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوللبان آزاد سراسر کشور در فوبت شهر یور ماه سال ۱۳۹۵ |
| مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aec.medu.ir | | | ردیف |
| نمره | سوالات (پاسخ نامه دارد) | | |

| | | |
|----------------------------|--|----|
| ۰/۵ | <p>با توجه به شکل که مربوط به پوست است، به پرسش های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) کدام شماره مربوط به گیرنده درد است؟ (ب) شماره ۲ چه نوع گیرنده ای هستند؟</p> | ۶ |
| ۱ | <p>به سوالات زیر در رابطه با اندام های حس پاسخ دهید.</p> <p>(الف) نقش ماهیچه های موجود در عنایی چیست؟ (ب) در تشریح چشم گاو، بخشی که به صورت دائیره مخطط در اطراف محل استقرار عدسی قرار دارد، چه نامیده می شود؟ (ج) کدام یک از استخوان های کوچک گوش میانی، به گوش درونی نزدیک تر است؟ (د) خط جانبی ماهی، اجسام ساکن را بر چه مبنای تشخیص می دهد؟</p> | ۷ |
| ۰/۱۵ | <p>اپی نفرین در چه هنگامی به عنوان انتقال دهنده عصبی و در چه هنگامی به عنوان یک هورمون عمل می کند؟</p> | ۸ |
| ۱ | <p>در رابطه با هورمون ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) برای رسیدن پیام هورمون گلوکاگون به سلول هدف، کدام ماده به عنوان یک دومین عمل می کند؟ (ب) اثر کدام هورمون هیپوفیزی، تحریک ساخت پروتئین و استخوان است؟ (ج) هورمون آaldoسترون در کدام غده درون ریز تولید می شود؟ (د) زیاد شدن قند خون چه اثری بر روی میزان ترشح گلوکاگون دارد؟</p> | ۹ |
| ۰/۷۵ | <p>ایوری، برای تحقیم ادعای خود که عامل ترانسفورماتیون DNA است، چه آزمایشی انجام داد؟ توضیح دهید.</p> | ۱۰ |
| ۰/۷۵ | <p>درباره مولکول DNA. به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) یک مولکول DNA خطی، دارای <u>۷۰</u> نوکلوتید است، چند پیوند فسفودی استر در این مولکول تشکیل می شود؟ (ب) اگر در یک مولکول DNA <u>۱۴</u> نوکلوتید وجود داشته باشد، تعداد بازهای پورینی را در این مولکول مشخص کنید. (ج) پس از پایان همانندسازی <u>دو</u> مولکول DNA، مجموعاً <u>چند</u> رشته DNA جدید تولید می شود؟ (بدون نوشتن راه حل)</p> | ۱۱ |
| ۱ | <p>اصطلاحات زیر را تعریف کنید.</p> <p>(الف) هیستون (ب) دوک</p> | ۱۲ |
| ۰/۱۵ | <p>به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.</p> <p>(الف) در کدام نوع جهش کروموزومی، کروموزوم همتا، از بعضی از زن ها دو نسخه دارد؟ (ب) مرحله پایانی اینترفاراز چه نامیده می شود؟</p> | ۱۳ |
| «ادامه سوالات در صفحه سوم» | | |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|--|
| مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه | ساعت شروع: ۸ صبح | رشته: علوم تجربی | سوالات امتحان نهایی درس: زیست‌شناسی و آزمایشگاه |
| تعداد صفحه: ۴ | تاریخ امتحان: ۹۵/۶/۳ | سال سوم آموزش متوسطه | نام و نام خانوادگی: |
| دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت شهر یور ماه سال ۱۳۹۵ | | | دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت شهر یور ماه سال ۱۳۹۵ |
| نمره | سوالات (پاسخ نامه دارد) | | ردیف |

| ۰/۵ | هر یک از وقایع زیر دقیقاً در کدام مرحله از تقسیم میوز انجام می شود؟ الف) پدید آمدن ساختارهای چهار کروماتیدی ب) تشکیل پوشش هسته در اطراف کروماتیدها | ۱۴ | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----|---------|--|-----|-------|-----|--|--|
| ۰/۵ | در باره تولید مثل جنسی و غیر جنسی به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) زنبور حاصل از بکر زایی، چه جنسیتی دارد؟ ب) در کدام روش تولید مثل هیدر، موجود حاصل، یک کلون است؟ | ۱۵ | | | | | | | | | | | | |
| ۰/۵ | توضیح دهید که چرا تولید مثل جنسی برای جاندارانی که سازگاری زیادی کسب کرده اند، مناسب نیست. | ۱۶ | | | | | | | | | | | | |
| ۰/۷۵ | پسری که مانند مادرش نرمه گوش پیوسته دارد، اما پدرش نرمه گوش آزاد (ناخالص) دارد، تصور می کند که این صفت را فقط از مادر دریافت کرده است. به نظر شما آیا این تصور درست است؟ توضیح دهید. | ۱۷ | | | | | | | | | | | | |
| ۰/۵ | از آمیزش اسب نر و ماده ای که ژنتیپ RW دارند، مطلوب است: الف) احتمال تولد زاده هایی که شبیه والدین هستند. ب) احتمال تولد گرده اسب هایی که فقط دارای موی قرمز هستند. (ژنتیپ اسب نر مو قرمز = RR و ژنتیپ اسب ماده مو سفید = WW) (بدون نوشتمن راه حل) | ۱۸ | | | | | | | | | | | | |
| ۰/۷۵ | جدول زیر مربوط به بیماری های وراثتی انسان است، آن را کامل کنید. | ۱۹ | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>نام بیماری وراثتی</th> <th>غالب یا مغلوبی</th> <th>اتوزومی یا وابسته به جنس</th> <th>نشانه های بیماری</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>هانتینگتون</td> <td>(۱)</td> <td>اتوزومی</td> <td>کاهش توان کنترل ماهیچه ای، گرفتگی ماهیچه ای، فراموشی</td> </tr> <tr> <td>(۲)</td> <td>مغلوب</td> <td>(۳)</td> <td>خون افراد مبتلا در موقع لزوم منعقد نمی شود</td> </tr> </tbody> </table> | نام بیماری وراثتی | غالب یا مغلوبی | اتوزومی یا وابسته به جنس | نشانه های بیماری | هانتینگتون | (۱) | اتوزومی | کاهش توان کنترل ماهیچه ای، گرفتگی ماهیچه ای، فراموشی | (۲) | مغلوب | (۳) | خون افراد مبتلا در موقع لزوم منعقد نمی شود | |
| نام بیماری وراثتی | غالب یا مغلوبی | اتوزومی یا وابسته به جنس | نشانه های بیماری | | | | | | | | | | | |
| هانتینگتون | (۱) | اتوزومی | کاهش توان کنترل ماهیچه ای، گرفتگی ماهیچه ای، فراموشی | | | | | | | | | | | |
| (۲) | مغلوب | (۳) | خون افراد مبتلا در موقع لزوم منعقد نمی شود | | | | | | | | | | | |
| ۰/۵ | در ارتباط با دودمانه مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) این دودمانه مربوط به صفت غالب است یا مغلوب؟ ب) چقدر احتمال دارد در این خانواده پسری با فنوتیپ فرد شماره (۱) به وجود آید؟ (بدون نوشتمن راه حل) | ۲۰ | | | | | | | | | | | | |
| ۰/۷۵ | در ارتباط با گیاهان بدون دانه، به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) از رویش هاگ ها در خزه، چه بخشی تشکیل می شود؟ ب) به جزء برگ شاخه، اسپوروفیت بالغ سرخس، شامل چه اجزایی است؟ | ۲۱ | | | | | | | | | | | | |
| | «ادامه سوالات در صفحه چهارم» | | | | | | | | | | | | | |

با سمه تعالی

| | | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------------------|
| سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی و آزمایشگاه | رشته: علوم تجربی | ساعت شروع: ۸ صبح | مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه |
| نام و نام خانوادگی: | تاریخ امتحان: ۹۵/۶/۳ | تعداد صفحه: ۴ | سال سوم آموزش متوسطه |
| دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت شهر یورماه سال ۱۳۹۵ مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://ace.medu.ir | | | مرکز سنجش آموزش و پژوهش |
| ردیف | سوالات (پاسخ نامه دارد) | نمره | |

| | | |
|----|--|-------------|
| ۲۲ | چگونگی تشکیل آندوسپرم از سلول های پارانشیم خورش، در بازdanگان را بنویسید. | ۰/۷۵ |
| ۲۳ | در مورد نهان danگان، به سؤالات زیر پاسخ دهید. الف) در کیسه رویانی، سلول حاصل از لقاح گامت نر با سلول تخم زا، دیپلولئید است یا تریپلولئید؟ ب) دانه بالغ کدام یک از گیاهان مقابل، <u>فاقد آلبومن است</u> ? ۱- ذرت ۲- نخود | ۰/۵ |
| ۲۴ | در مورد رشد و نمو گیاهان، به سؤالات زیر پاسخ دهید. الف) چرا ساقه جوان بعضی از گیاهان، مانند لوپیا بعد از جوانه زنی، قلاب تشکیل می دهد؟ ب) در نتیجه فعالیت کامبیوم آوندی گیاهان چوبی دولپه، به سمت بیرون و درون ساقه، چه نوع آوندهایی تشکیل می شود؟ | ۱ |
| ۲۵ | هر یک از اعمال زیر توسط کدام هورمون گیاهی، انجام می شود؟ الف) تسهیل برداشت مکانیکی میوه گیلاس ب) ریشه دار کردن قلمه ها | ۰/۵ |
| ۲۶ | در باره تولید مثل جانوران، به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف) در جانورانی که لقاح خارجی دارند، تخمک چگونه در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت می شود؟ ب) جانوران زنده زا، چه نوع لقاخی دارند؟ | ۰/۷۵ |
| ۲۷ | در ارتباط با هورمون LH، به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف) بافت هدف هورمون LH در مردان، کدام بخش از بیضه ها است? ب) ترشح LH بعد از تخمک گذاری، چه اثری بر روی سلول های فولیکولی دارد؟ | ۰/۷۵ |
| ۲۸ | در باره نمو جنین انسان، به سؤالات زیر پاسخ دهید. الف) توده سلولی هنگام جایگزینی چه نامیده می شود؟ ب) در چه زمانی از دوران بارداری، بازوها و پاها شروع به تشکیل شدن می کنند؟ | ۰/۵ |
| | «موفق باشید» | جمع نمره ۲۰ |

باسم‌هه تعالی

| | |
|--|---|
| راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس: زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۲) | رشته‌ی: علوم تجربی مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه |
| تاریخ امتحان: ۹۵/۶/۳ | سال سوم آموزش متوسطه |
| مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir | دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد در نوبت شهریورماه سال ۱۳۹۵ |

| ردیف | راهنمای تصحیح | نمره |
|------|--|------|
| ۱ | الف) نادرست (۰/۲۵) (ص ۹) ب) نادرست (۰/۲۵) (ص ۱۲ و ۱۳) د) نادرست (۰/۲۵) (ص ۶۸) | ۱/۵ |
| ۲ | الف) ستاره های دریایی (۰/۲۵) (ص ۲۴) ب) هیپوتالاموس (۰/۲۵) (ص ۴۲) ج) اعصاب پاراسمپاتیک (۰/۲۵) (ص ۴۷) د) بصل النخاع (۰/۲۵) (ص ۵۰) ه) آنافاز I میوز (۰/۲۵) (ص ۱۳۴ ، ۱۴۰ و ۱۴۱) و) گلبرگ ارغوانی (۰/۲۵) (ص ۱۶۷) | ۱/۵ |
| ۳ | الف) دیاپدز (۰/۲۵) (ص ۷ و ۸) ب) فاگوسیتوز (ذره خواری) (۰/۲۵) (ص ۷ ، ۸ و ۹) | ۰/۵ |
| ۴ | زیرا وقتی جریان در طول رشته میلین دار حرکت می کند، از یک گره به گره دیگر جهش می کند. | ۰/۵ |
| ۵ | الف) یون های سدیم (۰/۲۵) (ص ۳۲) ب) برای بررسی سالم بودن مسیر انعکاس و نیز میزان اضطراب فرد (ذکر یک مورد صحیح ۰/۲۵ نمره) (ص ۴۶) | ۰/۵ |
| ۶ | الف) شماره ۱ (۰/۲۵) (ص ۵۶) | ۰/۵ |
| ۷ | الف) باعث تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک می شود. (۰/۲۵) (ص ۵۹) ب) اجسام مژگانی (۰/۲۵) (ص ۶۲) ج) رکابی (۰/۲۵) (ص ۶۵) د) این تشخیص بر مبنای بازتاب حاصل از لرزش ها به جسم ساکن صورت می گیرد. (۰/۲۵) (ص ۷۳) | ۱ |
| ۸ | وقتی این ماده از یک سلول عصبی ترشح می شود، به عنوان یک انتقال دهنده عصبی عمل می کند (۰/۲۵) و هنگامی که از غده فوق کلیه ترشح می شود، به عنوان یک هورمون عمل می کند. (۰/۲۵) (ص ۸۲) | ۰/۵ |
| ۹ | الف) آدنوزین مونوفسفات حلقوی (AMP حلقوی) (۰/۲۵) (ص ۸۷) ب) هورمون رشد (۰/۲۵) (ص ۹۰) ج) غده فوق کلیه (بخش قشری) (۰/۲۵) (ص ۹۴) د) میزان ترشح آن را کاهش می دهد. (۰/۲۵) (ص ۹۸) | ۱ |
| ۱۰ | DNA باکتری های کپسول دار را به طور خالص تهیه کرد و دریافت که اگر به باکتری های بدون کپسول، خالص مربوط به باکتری های کپسول دار، اضافه کنیم (۰/۵)، باکتری های بدون کپسول به باکتری های کپسول دار تبدیل می شوند. (۰/۲۵) (ص ۱۰۶) | ۰/۷۵ |
| ۱۱ | الف) ۶۸ (۰/۰) (ص ۱۰۹) ب) ۷ (۰/۲۵) (ص ۱۱۲) ج) ۴ رشته (۰/۲۵) (ص ۱۱۵) | ۰/۷۵ |
| ۱۲ | الف) هیستون ها گروهی از پروتئین ها هستند که در فشرده شدن DNA نقش مهمی دارند. (۰/۵) (ص ۱۲۲) ب) دوک، ساختاری است متشكل از گروهی از میکروتوبول ها (ریزولوه ها) که در حرکت دادن کروموزوم ها نقش دارند. (۰/۵) (ص ۱۳۲) | ۱ |
| ۱۳ | الف) جهش مضاعف شدن (۰/۰) (ص ۱۲۶) ب) دومین مرحله رشد G ₂ (۰/۲۵) (ص ۱۲۹) | ۰/۵ |
| ۱۴ | الف) پروفاز I (۰/۰) (ص ۱۴۰) ب) تلوفاز II (۰/۰) (ص ۱۴۱) | ۰/۵ |
| | «ادامه در صفحه دوم» | |

باسم‌هه تعالی

| | | |
|--|---|---|
| رشته‌ی: علوم تجربی | مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه | راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۲) |
| تاریخ امتحان: ۹۵/۶/۳ | سال سوم آموزش متوسطه | |
| مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir | دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد در نوبت شهريورماه سال ۱۳۹۵ | |

| ردیف | راهنمای تصحیح | نمره |
|------|--|-------------|
| ۱۵ | الف) زنبور نر (۰/۲۵) (ص ۱۴۷) ب) تولید مثل غیر جنسی (جوانه زدن) (۰/۲۵) (ص ۱۴۵) | ۰/۵ |
| ۱۶ | تولید مثل جنسی موجب ایجاد تنوع ژنتیکی می‌شود. (۰/۲۵) این رویداد برای جاندارانی که سازگاری زیادی کسب کرده‌اند و به راحتی در یک محیط زندگی می‌کنند، مناسب نیست. چون ممکن است زاده‌ها قادر به زندگی در آن محیط نباشند. (۰/۲۵) (ص ۱۴۸) | ۰/۵ |
| ۱۷ | خیر، (۰/۲۵) برای داشتن یک صفت مغلوب، لازم است فرد، دارای دو الل نهفته مربوط به آن صفت باشد. بنابراین، او باید حتماً یک الل را از پدر و الل دیگر را از مادر دریافت کرده باشد. (۰/۵) (ص ۱۶۳) | ۰/۷۵ |
| ۱۸ | الف) $\frac{1}{2}$ (۰/۲۵) (ص ۱۶۹) ب) $\frac{1}{4}$ (۰/۲۵) (ص ۱۶۹) | ۰/۵ |
| ۱۹ | ۱) غالب (۰/۲۵) ۲) هموفیلی (۰/۲۵) ۳) وابسته به جنس (۰/۲۵) (ص ۱۷۶) | ۰/۷۵ |
| ۲۰ | الف) مغلوب (۰/۲۵) ب) $\frac{1}{8}$ (۰/۲۵) (ص ۱۷۴) | ۰/۵ |
| ۲۱ | الف) گام‌توفیت‌ها (نر و ماده) (۰/۲۵) (ص ۱۸۳) ب) ریشه (۰/۲۵)، ریزوم (ساقة زیر زمینی) (۰/۲۵) (ص ۱۸۵) | ۰/۷۵ |
| ۲۲ | یکی از سلول‌های پارانشیم خورش با تقسیم میوز چهار سلول به وجود می‌آورد (۰/۲۵) که یکی از آنها باقی می‌ماند. (۰/۲۵) و با تقسیم متواالی میتوزی، بافتی به نام آندوسپرم را تشکیل می‌دهد. (۰/۲۵) (ص ۱۸۸) | ۰/۷۵ |
| ۲۳ | الف) دیپلؤئید (۰/۲۵) (ص ۱۹۴) ب) (نخود) ۲ (۰/۲۵) (ص ۱۹۷) | ۰/۵ |
| ۲۴ | الف) قلاط از رأس ساقه محافظت می‌کند و از صدمه دیدن آن هنگام رشد در میان خاک، جلوگیری می‌کند. (۰/۵) (ص ۲۰۴) ب) آوند آبکشی پسین به سمت بیرون ساقه (۰/۲۵) و آوند چوبی پسین به سمت داخل ساقه تشکیل می‌شود. (۰/۰) (ص ۲۱۱) | ۱ |
| ۲۵ | الف) اتیلن (۰/۰) (ص ۲۲۰) ب) اکسین (۰/۰) (ص ۲۲۰) | ۰/۵ |
| ۲۶ | الف) تخمک‌های این جانداران دارای دیواره‌های چسبناک ژله‌ای و محکمی هستند که تخمک را از عوامل نامساعد محیطی محافظت می‌کند. (۰/۵) (ص ۲۲۹) ب) لقاح داخلی (۰/۰) (ص ۲۳۱) | ۰/۷۵ |
| ۲۷ | الف) سلول‌های بینایین لوله‌های اسپرم ساز (۰/۰) (ص ۲۳۲) ب) LH سبب می‌شود سلول‌های فولیکولی که پاره شده‌اند، رشد کنند (۰/۰) و تشکیل توده‌ای به نام جسم زرد بدeneند. (۰/۰) (ص ۲۴۱) | ۰/۷۵ |
| ۲۸ | الف) بلاستوسیست (۰/۰) (ص ۲۴۴) ب) هفته چهارم (۰/۰) (ص ۲۴۶) | ۰/۵ |
| | «خسته نباشید» | جمع نمره ۲۰ |