

آشناپی با اصطلاحات پزشکی:

- ۱ - **ترموومتر**: دماسنجه
- ۲ - **اورال**: از راه دهان (۳-۲ دقیقه)
- ۳ - **اگزیلاری**: زیر بغلی (۹-۱۰ دقیقه)
- ۴ - **انال یا رکتال**: از راه مقعد (۲-۱ دقیقه)
- ۵ - **پالس یا نبض**: (بالغین ۶۰-۱۰۰) (کودکان ۱۲۰-۱۰۰) (نوزادان تا ۱۳۰)
- ۶ - **تاكی پنه**: تنفس بالای حد نرمال
- ۷ - **برادی پنه**: تنفس زیر حد نرمال (حد نرمال ۲۰) (۱۲)
- ۸ - **تاكی کاردی**: ضربان قلب بالای ۱۰۰
- ۹ - **برادی کاردی**: ضربان قلب زیر ۶۰
- ۱۰ - **هاپر تنشن**: فشار خون بالای ۱۴۰/۹۰
- ۱۱ - **هاپو تنشن**: فشار خون زیر ۹۰/۶۰
- ۱۲ - **استراحت مطلق**: CBR - ۱۲
- ۱۳ - **استراحت نسبی**: RBR - ۱۲
- ۱۴ - **NPO** - ۱۲: ناشتا
- ۱۵ - **I.V** - ۱۰: تزریق وریدی
- ۱۶ - **I.M** - ۱۶: تزریق عضلانی
- ۱۷ - **S.C** - ۱۷: زیر جلدی (هپارین ، انسولین)
- ۱۸ - **I.D** - ۱۸: داخل جلدی (تست پنی سیلین)
- ۱۹ - **U.A** - ۱۹: آزمایش ادرار
- ۲۰ - **S.E** - ۲۰: آزمایش مدفوع
- ۲۱ - **BED PAN** - ۲۱: طرف مخصوص توالت
- ۲۲ - **CHEST** - ۲۲: قفسه سینه
- ۲۳ - **لترال پوزیشن**: خوابیده به پهلو
- ۲۴ - **دورسال پوزیشن**: خوابیده به پشت
- ۲۵ - **BLOOD PRESSURE** : فشار خون
- ۲۶ - **نیدل استیک**: فرو رفتن سوزن آلوده به داخل بدن
- ۲۷ - **سیفتی باکس**: ظرفی که مخصوص سوزن های آلوده در آن جمع آوری می گردد
- ۲۸ - **O.R** - ۲۸: اتاق عمل
- ۲۹ - **PRN** - ۲۹: در صورت لزوم
- ۳۰ - **SUPP** - ۳۰: شیاف
- ۳۱ - **SYRUP** - ۳۱: شربت
- ۳۲ - **اتاق تریت منت**: اتاق درمان (تمامی وسایل مورد نظرتان برای درمان بیمار در آن موجود می باشد
- ۳۴ - **FBS** - ۳۴: قند خون ناشتا
- ۳۵ - **گلوكومتر**: دستگاه کنترل قند خون
- ۳۶ - **DERAN** - ۳۶: وسیله ای جهت تخلیه ترشحات بعد از اعمال جراحی (منظور عمل هایی است که یا خود محل آلوده است مثل آپاندیسیت پاره شده و یا محل عمل به نوعی مثل خطای پزشکی آلوده شده است)

Anorexia= کم اشتهايى

Aggravate= بدتر کردن ، خشمگين کردن

Ankylosis= immobility (عدم تحرك)

Anterior= قدامي

Assessment= ارزیابی

Brittle= ترد و شکننده

Bruise= کبودشدن، ضربت دیدن

Capacity= توانايی ، ظرفیت

Clavicle= bone linking the scapula and sternum,
ترقوه

Clubfoot= کج پا، پاچتبری

Congenital= مادرزادی

Palliative = مسکن موقتی	Contracture = انقباض
Provocative = محرک، برانگیزنده	Cripple = لنگ، چلاق
Paresis = فلچ ناقص ، فلچ خفیف	Criteria = محتوى ، ضوابط، معيارها
Patchy = تکه نکه ، وصله وصله	Diagonal = اریب ، دوگوشه ، متقاطع
Proximal = closest, nearest; مجاور	Distal = دوراز مرکز، دوراز مبدأ
Pyrexia = تب	Dorsal = پشتی
Pale = رنگ پریده	Dwarfism = کوتولگی
Recumbent = خوابیده ، خم	Enhance = کمک کردن ، تسهیل کردن ، بالابردن
Recurrent = عود کننده ، بازگشت کننده	Erode = فرسودن، ساییدگی
Reduction = تخفیف، کاهش ، احیاء	Eversion = واژگونی، پیچش به طرف خارج
Resemble = شباهت داشتن	Febrile = تبی
Resolution = دقت ، قدرت تشخیص ، قدرت تفکیک	Fetus = جنین
اجزا یا درشت نمایی	Feverish = تب دار، بیقرار
Restrict = محدود کردن، منحصر کردن	Fissure = شکاف (narrow)
Restriction = ممنوعیت ، جلو گیری	Flex = خم کردن
Rosary = تسبیح	Flexion = خمیدگی، انحناء
Rotation = چرخش	Fold = تا زدن یا شدن ، چین
Route = مسیر، راه، حریان	Fragile = شکننده
Rupture = جدایی، ترکیدن، قطع کردن، پارگی	Fusiform = دوک مانند، مخروطی
Sacroiliac = خاصره ای خاجی	Gap = شکاف، درز
Sacrum = استخوان خاجی	Graft = پیوند
Sclera = صلبیه چشم	Inactivity = رکود، عدم فعالیت
Femur = استخوان ران	Inflame = دارای اماس کردن، ملتهب کردن
Humerus = استخوان بازو	Inguinal = وابسته بکشاله ران
Ischial = استخوان نشیمنگاهی	Initially = اصلاً، درابتدا
Fetus = جنین	Inlet = دهانه ، دخول
Incontinence = بی اختیاری	Insufficient = deficient, failing, inadequate, نارسا، نابسنده
Kyphosis = قوز	Intermittent = بینابین، نوبتی
افزایش تعداد گلوبول های سفید خون	Lesion = جراحت، اسیب
Leukocytosis = افزایش تعداد گلوبول های سفید خون	Leukocytosis = افزایش تعداد گلوبول های سفید خون
Lordosis = انحنای زیاد ستون فقرات بطرف جلو	Limp = لنگ، شل
Luxation = در رفتگی مفصل استخوان	Longitudinal = در طول ، طولی
Myeloma = تومور بدخیم سلول های مغز استخوان	Meatus = مجراء

Insufficiency=	عدم تکافو، کمی، نارسایی	Malleolus =	استخوان غوزک
Asphyxia=	اختناق، خفگی	Neonate =	نوزاد
Anoxia=	کمبود اکسیژن	Ossification =	استخوانی شدن
Alexia=	ناتوانی در خواندن	Osteophytes =	برآمدگی استخوانی
Arthralgia=	درد مفاصل	Orthopedics supplies =	وسایل شکسته بندی
Euphoria=	خوشی، خوشحالی	Pyrexia =	تب
Lethargy=	بیحالی، سنگینی	Prone =	درازکش، دمر
Lesions=	زخم، جراحت، آسیب	Palliative =	مسکن موقتی
Ptosis=	پایین افتادگی پلک	Paresis =	فلج ناقص
Recurrent=	عود کننده	Slough =	پوسته پوسته شدگی، ضربه سنگین زدن
Eradication=	ریشه کنی، نابودی	Septum =	استخوان میانی بینی
Kinesis=	جنبیش	Scapula =	استخوان کتف
Hypo kinesis=	کاهش حرکت	Sacroiliac =	خاصره ای خاجی
Anasarca=	ورم تقریباً شدید، خیز منتشر	Skull =	جمجمه
Alopecia=	طاوی سر	Scallop =	حلزونهای دو کپه ای
Anastomose=	بهم پیوستن، جوش خوردن (در مورد اعضاء بدن)	Sclera =	چشم صلبیه یا سفیده سخت
Anosmia=	فقدان حس شامه، نابویایی	Suture =	بخیه
Emetic=	استفراغ آور	Traction =	کشش، انقباض
Epilepsy=	بیماری صرع، حمله، بیهوشی، غش	Trunk =	بالا تنہ
Convulsion=	تشنج، پرش، تکان، آشوب	Umbilical =	نافی
Arrest=	توقف، وقفه، ایست، جلوگیری کردن	Vertebrae =	C1-7, T1-12, L1-5, Sacrum 5 fused, Coccyx 4 fused استخوانهای مهره
Asymmetric=	غیر قرینه، نامتقارن	Zygoma =	استخوان گونه
Bolus=	یکجا، پر حجم	Adhesions =	چسبندگی
Bone marrow=	مغز استخوان	Apoplexy =	سکته مغزی، سکته ناقص
Blister=	تاول، آبله، تاول زدن	Anorexia =	بی اشتھایی، کم اشتھایی
Booster=	بادآور	Antipyretic=	تب بر، داروی تب بر
Border line=	مرزی		
Bursa=	لغزان		

Tap= تخلیه مایع	Bypass= میان بر
Tenderness= دردناکی	Cachexia= کاشکسی، لاغری مفرط
Ten smus= دل پیچه	Caliber= قطر
Teratogen= نابهنجاری زا، جنین آزار	Croup= خناق، خروسک
Torsion= پیچش، پیچ خوردگی، انقباض	Daltonism= فقدان قوه تشخیص رنگ، کوررنگی
Trans mural= سراسر جداری	Decubitus= درازکش، در وضعیت خوابیده
Retch - Belch= آروغ	Diabetes Insipidus= دیابت بیمزه
Dysentery= دیسانتری، اسهال خونی	Diabetes mellitus= دیابت شیرین
Excision= قطع، برش، شکافتن	Drowsiness= خواب الودگی
Incision= برش	Dyspepsia= سوء هاضمه
Resection= برداشت	Elective= گزینشی، انتخابی
removal= برداشت	Emesis = قی، استفراغ
Dissociation= جدایی، گستاخی	Follow up= پی گیری کردن
Ankylosis = خشکی بند، جمود مفصل	Gag= عق
Fusion= ترکیب	Lacrimal= اشک اور، کیسه اشک
Pus= چرك	Mandible= فک پایینی
Icteric= زرد، یرقانی	Nocturia= شب ادراری
Coryza= زکام، ریزش	Orthostatic= وضعیت ایستاده
Prolapse= پایین افتادگی، سقوط	Pause= مکث، توقف،
Aberrant= منحرف، نابجا، کجراه	Rebound= برگشتی
Hilus - umbilicus - omphalic= ناف	Regressive= برگشت کننده، عود کننده، کاهنده
Abrupt= ناگهان	Remission= تخفیف، بهبودی بیماری
Obstipation= قبض، بیوست زیاد	Rupture= گسیختگی، پارگی
Pathology= اسیب شناسی، پاتولوژی	Sadism= دیگر آزاری
Alopecia= ریزش مو، طالسی	Sedative= مسكن
Tinnitus= وزوز گوش	Seizure= تشنیج، حمله
	Shake & bake= تب و لرز
	Steatorrhea= مدفعه چرب
	Tamponade= فشردگی



اصطلاحات پزشکی سیستم قلب و عروق

(Cardiovascular System)

Restrict= محدود کردن

Retention= ابقاء، نگهداری

Rubella= روبلا ، سرخجه

Septal= جداری

Shrink= چوروک شدن ، منقبض شدن

Spindle= دوک

Sustained= نگهداشتن

Ventricle= بطن

CAD= Coronary Artery Disease

CHD= Coronary Heart Disease

CVA= Cerebrovascular Accident

DVT= Deep Vein Thrombosis

MI= Myocardial Infarction; Heart Attack

TIA= Transient (زود گذر، نایابدار) Ischemic Attack;
mini stroke.

Superior Vena Cava=SVC

Tetralogy of Fallot= TOF; a congenital heart defect, involve four anatomical abnormalities: ventricular Septal defect; pulmonary stenosis; overriding of the aorta (the aorta is positioned directly over a ventricular Septal defect); right ventricular hypertrophy.

Septal defect= a congenital abnormality in the septum between the left and right sides of the heart

Septum= thin membrane that serves to divide two bodily cavities or tissues

Shunt= a passage or anastomosis between two natural channels

Extremity= end part of a limb of the body, نهايات، حدنهایی

Phlebitis = inflammation of the veins

Patency = the openness of a bodily passage or duct، گشودگی

NG = Nasogastric

Dissect= to cut apart or separate (tissue), especially for anatomical study.

Dissecting aneurysm= a localized widening

Arteriosclerosis= سخت رگی ، تصلب شرایین

Bleed= خون آمدن

Burst= ترکیدن ، از هم پاشیدن

Claudication= لنگی ، شلی

Clipping= عمل کوتاه کردن

Clump= ابوه، دسته، خوش، گیره

Coarctation= فشردگی، تنگی

Coil= فنر، سیم پیچ

Congestion= جمع شدن خون یا خلاط ، گرفتگی

Crush= فشردن ، خردشدن

Demand = احتیاج ، خواستارشدن

Dislodge= از جای خود بیرون کردن، راندن

rip = شکافتن، پاره کردن، شکاف

Dysphagia= نارسایی بلع

Epistaxis= خون دماغ

Erosion= ساییدگی

Laceration = دریدگی، پارگی

Lesion = زخم ، جراحت ، خسارت ، آسیب

Inhibitor= بازدارنده

Murmur= زمزمه کردن

Nausea= حالت تهوع

Cough= سرفه کردن

Fatigue = خستگی

Weakness = ضعف، سستی

Notch= بریدگی، شکاف ، فرورفتگی

Occlude= مسدود کردن

Occlusion= انسداد

Output= بروندهی

Posture= وضع ، حالت

Predispose= مستعد کردن ، زمینه را مهیا ساختن

Perspiration= عرق زا

Prominent= برجسته، والا

Remnant= باقی مانده ، بقايا



Crohn's disease

بیماری کرون عبارتست از یک بیماری التهابی مزمن سیستم معده ای روده ای که مشخصه آن دوره شعله و رشد نهاد بهبودی مکرر می باشد و با دوره های تب، اسهال، درد شکمی و ... مشخص می شود.

Celiac & Tropical Sprue

بیماری سلیاک اسپرسولیاک یا آنتروپاتی یا بیماری سلیاک با آسیب منتشر مخاطر روده کوچک که منجر به سوء جذب اکثر مواد غذایی مشخص می شود و مدفوع چرب و نفخ شکمی و بزرگی شکم و کاهش وزن از علایم آن است و با حذف گلوتن از ماده غذایی معمولاً بهبودی حاصل می شود.

Whipple's Disease

بیماری ویبل یک ناخوشی چند سیستمی نادر، به علت عفونت باسیل تروفیریما ویبلی است و با علایم درگیری چند سیستم بدن و همچنین درگیری روده مشخص می شود.

Dysphagia

دیسفاژی به معنای احسالس گیر کردن یا انسداد راه عور غذا از دهان، حلق یا مری است.

Odynophagia

اویدینوفازی یا بلع دردنگ به معنای بلع دردنگ می باشد که در بیماری التهاب مری اتفاق می افتد.

تهوع و استفراغ این دو ممکن است مستقل از یکدیگر دیده شوند اما معمولاً به گونه ای بسیار نزدیک به هم پیوسته اند.

Nausea

تهوع به معنای احساس میل قریب الوقوع به استفراغ است و معمولاً به گلو و ناحیه سر دل ارجاع می یابد.

Vomiting

استفراغ به خروج سریع و قوی محتويات معده از دهان اطلاق می شود.

Retching

اوغ زدن به معنای انقباضات منظم و ریتمیک ماهیچه های تنفسی و شکمی است که قبل یا همراه استفراغ و بعضاً بدون خروج محتويات معده (بدون استفراغ) دیده می شود.

Indigestion

سوء هاضمه سوء هاضمه معمولاً توسط بیماران به کار می رود و ممکن است معنای یکسانی برای همه نداشته باشد. ولی در کل علائمی مانند درد شکم، نفخ، تهوع، پری شکم بعد از غذا، عدم هضم طبیعی غذا یا عدم تحمل بعضی غذاها، ترش کردن و یا

(dilatation) of an artery in which the wall of an artery longitudinally. This occurs because bleeding into the weakened wall splits the wall.

اصطلاحات پزشکی سیستم گوارشی:

Ulcerative Colitis

کولیت السراتیو یک بیماری التهابی مزمن مخاطی کولون و رکتوم است که با اسهال خونی مشخص می شود.

Polyps of the colon Rectum

پولیپ روده پولیپ ها توده های بافتی برخاسته از دیواره روده هستند که به طرف داخل روده برجسته شده اند.

Hemorrhoid

هموروئید هموروئیدها که در عام بواسیر هم گفته می شود، برجستگی ها و پیچ خورده که در داخل و یا خارج رکتوم (قسمت آخر روده، نزدیک مقعد) می باشند که غالباً ملتهب هستند و تمایل به خونریزی دارند.

Anal Fissure

فیشر مقعد پارگی خطی ای تلیوم مقعد ناشی از علل متفاوت را فیشور مقعد گویند که باعث درد موقع اجابت مزاج می شود.

Achalasia

آشالازی مری آشالازی یک اختلال حرکتی عضله مری است که در آن دریجه تحتانی با بلع بدرستی شل نمی شود و به جای حرکات دودی طبیعی مری، انقباضات غیر عادی دیده می شود.

Hiatal Hernia

فتح هیاتال مری یعنی فتق و بیرون زدگی قسمتی از معده به داخل حفره قفسه سینه از طریق سوراخ مری در عضله دیافراگم.

Gastritis

گاستریت یا التهاب معده التهاب حاد یا مزمن مخاط معده را گاستریت گویند که به صورت یک التهاب غیر اختصاصی معده تظاهر می نماید. که عواملی مانند الكل داروهایی مانند آسپرین و کورتون و مسكن ها و رژیم غذایی و استرس باعث بروز گاستریت می شوند.

Gastric ulcer پا Peptic ulcer

زخم معده یا زخم بیتیک بیماری زخم معده بیتیک که شامل زخم معده و زخم دوازدهه می باشد عبارتست از ضایعه و زخم مخاطی معده یا روده (دوازدهه) که در علل آن اسید و پیسین معده نقش اساسی دارد.

آسیت یا مایع شکمی آسیت عبارتست از تجمع غیر طبیعی مایع در حفره صفاقی شکم و در صورت تجمع زیاد باعث ورم شکم می شود.

احساس نفخ و آروغ زدن را به اسم سوء هاضمه می شناسند.

Dyspepsia

ترش کردن معده ترش کردن معده، معمولاً با پرشدن شکم بعد از غذا، سیری زودرس، تهوع یا نفخ همراه می باشد. و در اثر برهم خوردن تعادل اسید معده و آناتومی معده یا مری اتفاق می افتد.

Heart burn

سوژش سر دل سوزش سر دل هم معمولاً با ترش کردن با هم گفته می شود که با احساس سوختگی و سوزش در زیر جناغ و بالای شکم مشخص می شود.

Bloating

نفخ پر بادی و نفخ به معنای احساس گاز زیاد در شکم می باشد. در این موارد معمولاً برخلاف تصور حجم گاز روده ای زیاد نشده بلکه اختلال حرکتی روده باعث این احساس می شود. در مواردی هم غذاهایی مانند غلات باعث افزایش گاز روده می شوند.

Diarrhea

اسهال اسهال به معنای افزایش وزن مدفوع روزانه به بیش از ۲۰۰ گرم و بطور تپیک بیمار از افزایش مایع در مدفوع و تعداد اجابت مراج شکایت دارد.

Hyper defecation پا Pseudo diarrhea

اسهال کاذب از افزایش دفعات اجابت مراج بدون افزایش وزن مدفوع به مقادیر بیش از طبیعی که در بعضی بیماریها مانند سندروم روده تحیریک پذیر یا پرکاری تیروئید دیده می شود.

Constipation

بیوست عبارتست از اجابت (defecation) مراج کمتر از ۳ بار در هفته یا سختی و زور زیاد هنگام دفع مدفوع سفت

Gastro esophageal Reflux Disease

بیماری ریفلاکس معده به مری برگشت مکرر محتویات معده از جمله اسید معده به مری باعث التهاب و آسیب مری، حنجره یا حتی ریه می شود.

Hematemesis

استفراغ خونی استفراغ خونی یا قهوه ای نشاندهنده خونریزی دستگاه گوارش فوقانی یعنی معده و دوازدهه می باشد و باید سریع رسیدگی شود.

Melena

مدفوع قیری یا سیاه مدفوع قیری رنگ و سیاه علامت هشدار خونریزی دستگاه گوارشی است و باید جدی گرفته شود.

Ascites

Autonomic Nervous سیستم عصبی خودکار

ANS = System=

Cerebral Blood Flow(CBF) = جریان خون مغزی

Central nervous سیستم عصبی مرکزی

system(CNS)

Cerebrospinal Fluid(CSF) = مایع مغزی نخاعی

Cerebro vascular حادثه عروق مغزی، ضربه مغزی

Accident(CVA)

واکنش های تاندون عمقي = Deep Tendon

Reflexes(DTR)

Intracranial Pressure(ICP)= فشار درون جمجمه اي

Lower Motor Neuron (LMN)= نورون حرکتی تحتانی

Lumbar = سوراخ کردن کمر برای بیرون کشیدن مایع

Puncture(Lp)

هیدروسفالی با فشار نرمال Normal-pressure

(Hydrocephalus= NPH)

Peripheral nervous سیستم عصبی محیطی system (PNS)

Transient Ischemic Attack(= حمله گذرای ایسکمیک

TIA)

نورون حرکتی فوقانی Upper motor Neuron (UMN)=

Multiple Sclerosis(MS)= مالتیپل اسکلروزیس

ایسکمی گذرای مغزی Transient ischemic attack

(TIA)=

اصطلاحات پزشکی سیستم عصبی

(Nervous System)

Acoustic= صوتی

Agitation= بیقراری

Apathy= lack of interest or display of emotion

Amenorrhea= فقدان قاعدگی

گرفتگی (درجیان چیزهایی مثل خون در رگ =

یامدفوع در روده)، (فیزیک) حالت‌سکون، تعادل

Stenosis = تنگی مجرأ

Myelitis= inflammation of the spinal cord

حرکت غیر ارادی کره چشم =
اختلال حس لمس بصورت خارش =
مورمور،

Pituitary= غده هیپوفیز

Plexus= intersection of nerves; network of blood vessels and nerves; شبکه

Presenile= پیش پیری

Puncture= the act of piercing
(نفوذ کردن، رخنه کردن) or penetrating
with a pointed object or instrument

Pupil= مردمک چشم

Purulent= چرکی

Remission= diminution of the symptoms of a disease;
تحفیف، بهبودی بیماری;

Rigidity= سفتی، انعطاف ناپذیری

Scalp= پوست جمجمه

Shaky= مرتعش، لرزان

Shrink= چورک شدن

Tonsil= لوزه

Transient= زودگذر، گذرا، نایابدار

Tremor= لرزش

Upright= قائم

Uptake= بالاگیری، بالا بردن

Vertigo= سرگیجه

Ataxia= ناهماهنگی حرکتی

Cerebral concussion= injury to the brain caused by a heavy blow with confusion and amnesia.

صدمه و تکان مغز که منجر به بیهوشی می شود،
ضریت سخت

Cerebral palsy (CP) = condition of motor dysfunction caused by damage to the
Cognition= ادراک، معرفت، شناخت

صدمه و تکان مغز، کوفتگی
، ضرب

Cranial = جمجمه ای

Crescent= هلالی

CSF= cerebrospinal fluid

CVA= cerebrovascular accident

Debilitation= ناتوان سازی، تضعیف

Deterioration= تباہی، زوال، بدتر شدن

Deviate= منحرف شدن

Dilate= اتساع دادن، گشاد کردن

Distend= متورم شدن

Disturbance= اختلال

Drowsiness= خواب الودگی

Decongestant= substance that reduces congestion
(احتقان، گرفتگی)

Ecchymosis= a small hemorrhagic spot in the skin
خون مردگی، کبودشدگی

Endoarterectomy= An operation to clean out an artery and restore normal blood flow through the artery. Epidural= outside the dura mater, between the meninges and skull.

Euphoria= شنگولی

Gait= شیوه راه رفتن

ICP= intracranial pressure

Ingestion= بلع، داخل معده کردن

Laceration= پارگی

Lethargy= a lowered level of consciousness, with drowsiness, listlessness (بیحالی)، and apathy (بی احساسی، بی علاقگی)

اختصارات اختلالات رفتاری:

اختلال شخصیت غیر اجتماعی (disorder= APD)

اختلال شخصیت مرزی disorder (BPD)

اختلال روان تی Somato form disorder(SFD)=

اختلال استرس پس از سانحه Post-traumatic stress (disorder= PTSD)

اختلال افسردگی اساسی Major depressive

اختلال خلقی دوقطبی Bipolar mood disorder (MDD disorder(BMD)=

اختلال اسکیزو افکتیو Scchiso affective disorder (=



Diverticula= sacs or pouches (کيسه) found in the wall of a canal or organ in the body.

Dribble ، چکانیدن ، خردہ خردہ پیش بردن = دریبل

Drowsiness= خواب آلودگی

Dysmenorrhea= قاعدگی دردناک

Dysuria= painful or difficult urination

Corporeal= جسمی ، مادی ، دارای ماده

Excorporeal=outside the body

Enhance= افزودن ، کمک کردن ، تسهیل کردن

Excretion= دفع ، مدفع

Excretory= relating to the process of excretion (مدفع ، دفع)

Extension= ابساط ، امتداد دادن ، طولانی کردن

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy= ESWL

the use of focused shock waves, generated outside the body, to fragment kidney stones.

Extraction= بیرون کشیدن ، عصاره گیری ، استخراج

Fallopian tube= لوله فالوپ

Fistula= a permanent abnormal passageway between two organs in the body or between an organ and the exterior of the body

Flank= پهلو

Hydronephrosis= the swelling of the kidneys when urine flow is obstructed in any of part of the urinary tract.

Hysterectomy= بیرون آوردن رحم

Incontinence= بی اختیاری

Indistinct= تیره ، نامعلوم

Infertility= نازایی

Infuse= القاء کردن ، برانگیختن

Initiation= آغازگری ، ابتکار ، شروع کار

Intermittent= بینابین ، متناوب ، نوبتی

Interruption= قطع

Intervention= نفوذ ، دخالت ، اقدام

Intrathoracic= within the chest

IVC= inferior vena cava .

IVP= intravenous pyelogram : pyelography: intravenous urogram or IVU

IVU= intravenous urogram .

(SAD

اختلال وسوس جبری = Obsessive compulsive disorder OCD)

Ablation= سایش ، فرساب ، ذوب یخ

Achondroplasia = آکوندروپلازی ، کوتاهی دست و پا

Anticoagulant = ضدانعقاد ، آنتی کواگولانت

Convulsion= تشنج

Antidote= درمان ، پادزهर

Bactericide= باکتری کش

clotting factors= عوامل انعقاد

Clubbing= چماقی شدن ، کلابینگ

contagious disease= بیماری مسری / واگیر

decay= پوسیدگی ، فاسد شدن

hemostasis= انعقاد خون ، همو استاز

اصطلاحات پزشکی دستگاه دفع ادرار و تناسلی (Genitourinary system)

Agenesis= lack of development of something. For example, agenesis of a toe means that toe failed to form.

Atresia= congenital lack of an opening, cavity or passage ناگشودگی

Constriction= تنگی ، انقباض

Convolute= بیچیده بهم

Convulsion= تشنج

Occlusion= انسداد

Rupture= قطع کردن ، پارگی

Dilate= گشاد کردن

Dilution= رقیق شدن

Displace= جابجا کردن ، جانشین شدن

Distend= swell, expand, stretch

Distort= شکسته شدن ، خمیدن ، بد شکل کردن

Disturbance= اختلال

<u>Transurethral resection of the prostate (TURP)</u> = surgery to remove all or part of the prostate gland, to treat an enlarged prostate.	محل اتصال ، نقطه تقاطع ، نقطه انشعاب، = <u>Junction</u> = جهازهای <u>Kink</u> = بیچیدن ، پیچ خوردگی
<u>Transurethral</u> = passing through or performed by way (از راه) of the urethra (مجرای پیشاب)	<u>KUB</u> = a diagnostic medical imaging technique of the abdomen and stands for kidney, ureter and bladder
<u>Trigger</u> = راه اندازی	<u>Latent</u> = نهفته
<u>Twitch</u> = انقباض ناگهانی	<u>Leak</u> = تراوش، چکه
<u>UP</u> = ureteropelvic	<u>Light headed</u> = گیج ، حواس پرت
<u>Ureter</u> = حالب	<u>Lithotripsy</u> = crushing and removing of kidney stones using a lithotripter
<u>Urethra</u> = مجرای پیشاب	<u>Lodge</u> = کردن ، خیمه زدن منزل
<u>Urethritis</u> = inflammation of the urethra	<u>Loop</u> = حلقه، گره، خمیدگی
<u>Urgency</u> = فوریت	<u>Meatus</u> = مجرا
<u>US</u> = ultrasound	<u>Micturition</u> = ادرار کردن
<u>Uterus</u> = رحم	<u>Obstruction</u> = انسداد، منع ، جلوگیری
<u>UTI</u> = urinary tract infection	<u>Occasionally</u> = گاهگاه
<u>UV</u> = ureterovesical	<u>Occlusion</u> = انسداد
<u>Vascular</u> = رگی	<u>Oliguria</u> = less urination than normal
<u>Calculi</u> = <u>calculus</u> = سنگ	<u>Oophoritis</u> = inflammation of an <u>ovary</u> .
<u>Atresia</u> = congenital lack of an opening, cavity or passage	<u>Outlet</u> = روزنه، مجرای خروج

اصطلاحات پزشکی دستگاه تنفسی (Respiratory System)

<u>Abrupt</u> = ناگهانی	<u>PID</u> = pelvic inflammatory disease .
<u>Adhere</u> = چسبیدن ، پیوستن	<u>Polycystic kidney</u> = a progressive, genetic disorder of the kidneys and characterized by the presence of multiple cysts in both kidneys.
<u>Anoxia</u> = absence of oxygen supply to an organ or a tissue.	<u>Ptosis</u> = prolapse or fallen position of an organ; a drooping upper eyelid
<u>Anxiety</u> = اضطراب	<u>Purulent</u> = چرکی
<u>Aspiration</u> = استنشاق	<u>Reflux</u> = جریان برگشت، پس ریز
<u>Atelectasis</u> = collapse of a lung, where the lung fails to expand properly	<u>Renal</u> = کلیه‌ای
<u>Audible</u> = قابل شنوایی	<u>Residual</u> = ته نشستی ، رسوبی
<u>Barrel chest</u> = a large chest with increased anteroposterior diameter and usually some degree of kyphosis.	<u>Retention</u> = نگهداری، حفظ
<u>Barrel</u> = بشکه، خمره	<u>Retrograde</u> = عقب کشیدن، پس رفتن
<u>Biliary</u> = صفراء	<u>Stasis</u> = بند آمدن ، گرفتگی
<u>Bronchiectasis</u> = enlargement of the large bronchial tubes	<u>Stream</u> = جاری شدن
<u>Compensate</u> = جبران کردن	<u>Sufficiently</u> = کافی، بس
<u>Consolidation</u> = unification; يکپارچگی	

<u>Mass</u> = توده	<u>Contrast</u> = رنگ زمینه ، کنتراست ، مقایسه کردن
<u>Opaque</u> = ناشفاف	<u>Conventional</u> = مرسوم
<u>Penetrate</u> = رسوخ ، نفوذ کردن	<u>Croup</u> = inflammation of the larynx and trachea (often occurring in infants and young children)
<u>Perforation</u> = سوراخ کردن	<u>Cystic fibrosis</u> = mucoviscidosis; a congenital disease; the child's lungs and intestines and pancreas become <u>clogged</u> (مسدود) with thick mucus; caused by defect in a single gene
<u>Purulent</u> = چرکی	<u>Dislodge</u> = کردن ، راندن از جای خودبیرون
<u>Recumbent</u> = lying down; in a position of comfort or rest	<u>Dormant</u> = خوابیده ، ساکت ، درحال کمون
<u>Remain</u> = بقایا، باقیماندن	<u>Drooling</u> = اب از دهان تراوش شدن
<u>Resection</u> = برش ، قطع	<u>Edema</u> = a condition of abnormally large fluid volume in the circulatory system or in tissues between the body's cells.
<u>Retention</u> = حفظ ، نگاهداری	<u>Effusion</u> = برون تراوی
<u>Retro-</u> = backward, behind	<u>Empyema</u> = a collection of pus in a body cavity (especially in the lung cavity) جمع شدن چرک
<u>Rule out</u> = رد کردن ، خط زدن	درپرده جنب ریه
<u>Sacular</u> = having the shape of a sac	<u>Epiglottis</u> = a flap of cartilage that covers the windpipe while swallowing, اپی گلوت ، نای بند، زبانک
<u>Saliva</u> = بزاق	<u>Epiglottitis</u> = inflammation of the epiglottis
<u>Shiver</u> = لرزیدن ، از سرما لرزیدن	<u>Evenly</u> = بطور هموار، صاف
<u>Shake</u> = لرزیدن	<u>Exocrine</u> = برون تراو
<u>Shallow</u> = سطحی	<u>Expectoration</u> = دفع اخلاط، سینه صاف کنی ، تف اندازی
<u>Spontaneous</u> = خود به خودی	<u>Expulsion</u> = دفع
<u>Thoracentesis</u> = procedure in which a needle is inserted into the chest cavity in order to <u>aspire</u> fluids (بیرون کشیدن)	<u>Extremity</u> = نهایت ، شدت

اصطلاحات پزشکی سیستم خونسازی (Hematopoietic System)

<u>Abrupt</u> = ناگهانی	<u>Hemoptysis</u> = خلط خونین
<u>Bruise</u> = کبودشدن	<u>Hemothorax</u> = blood in the pleural cavity
<u>Coarse</u> = خشن ، زمخت	<u>Hydrothorax</u> = تجمع مایع در حفره جنب
<u>Congestive heart failure</u> = CHF; the heart does not pump properly and causes an accumulation of fluid in the lungs.	<u>Infant respiratory distress syndrome</u> = IRDS Or hyaline membrane disease (HMD)
<u>Distortion</u> = deformity, کج شکلی	<u>Insufficiency</u> = (نارسایی، نابسنندگی)
<u>Fill</u> = پر کردن یا شدن ، انباشت	<u>Insertion</u> = جاسازی ، الحاق ، تعییه
<u>Fold</u> = چین خوردگی	<u>Interstitial</u> = located between the cells of other tissue; of a space between two objects، درون ای شبکه
<u>Hemolysis</u> = تحلیل گویچه های قرمز	<u>Intubation</u> = insertion of a tube into an organ
<u>Infract</u> = شکستن	<u>Ligation</u> = tying a duct or blood vessel with a ligature (شریان بند)
<u>Menses</u> = قاعدگی زنان	

Occult blood= blood in the feces in such small quantities that cannot be seen by the naked eye but can be detected by chemical tests

از نظر پنهان کردن

Envelops= احاطه کردن ، پیچیدن)

Palliative= مسکن

Peptic= of the digestive system

Percutaneous= از راه پوست

Prone= حالت درازکش ، در معرض ، متمایل

Pyloromyotomy= incision (برش) of the longitudinal and circular muscles of the pylorus

Pyrosis= سوزش معده

Recumbent = lying down, reclining (خوابیدن خم شدن یا)

Resection= برش

Residue= پس مانده

Retraction= act of taking back; انقباض

RLQ= Right Lower Quadrant

Slide= لغزیدن

Steady, پیوسته ویکنواخت

Strain= کشیدگی

Supine= lying on the back or with the face upward; خوابیدن برپشت

SVC= superior vena cava .

Tortuous= بیج و خم دار

distension (بادکردگی ، نفخ)= (bloating)

Traction= کشش ، انقباض

Transposition= جابجایی

Anorexia= lack of appetite for food

Polydipsia= excessive thirst as in cases of diabetes or kidney dysfunction; عطش بیش از حد، استسقاء

Autopsy= کالبد شکافی

كمبود اکسیژن در بافت های بدن = Hypoxia

به شکم فرو بردن ، قورت دادن = Ingest

در ریه فروبردن ، استنشاق کردن = Inhale

Inlet= دهانه

Pallor= کمرنگی ، زرد رنگی

Pernicious= malignant, damaging, harmful,

Platelet= small cytoplasmic body in the blood that aids in clotting;

جسم مسطح و کوچک بويژه پلاکتهاي خونی

Reverse= وارونه کردن

اصطلاحات پزشکی سیستم گوارشی

(Gastrointestinal System)

Atresia= lack of an opening

Belch= آروغ

CBD= **Common Bile Duct**; the duct that carries bile from the gallbladder and liver into the duodenum

Confine= منحصر کردن

Conical= مخروطی

Dilute= رقیق کردن، آبکی کردن

Distended= bloated, swollen; extended

Distension= بادکردگی ، نفخ

Distinguish= تشخیص دادن

Disturbance= اختلال

Drip= چکانیدن

Dysphagia= نارسایی بلع

Appetite= اشتها

Enema= تنقیه

Enhance = بالابردن، افزودن

Enhancement= افزایش

ERCP= Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography_.

Flatulence= بادشکم ، نفخ شکم

Hemoptysis= خلط خونین

Impaction= فشار سخت ، بهم فشردگی

Irritable bowel syndrome= (IBS)

IVC= inferior vena cava

Jaundice= زردی

Lithotripsy= خردسازی

Obliteration= destruction, محو

Blepharitis	التهاب مزمن کنار آزاد پلک ها را گویند
Aphakia	فقدان عدسی یک چشم
Cataract	به کدر شدن عدسی یا کپسول عدسی
Conjunctivitis	التهاب ملتحمه بر اثر عفونت های باکتریایی، ویروسی، قارچی، انگلی، آرژی
Chalazion	شالازیون یا کیست میبومین
Entropion	برگشتن پلک به سمت داخل
Epiphora	تولید بیش از حد اشک
Hemianopia	کوری نیمی از میدان بینایی
Hemothorax	تجمع خون در فضای جنب
Pneumothorax	تجمع هوا در فضای جنب
Thoracocentesis	آسپیراسیون مایع یا هوا از فضای جنب

Outlet	مجرای خروج
Path	مسیر
Prone	در معرض، مستعد، درازکش، دمر
Resuscitation	بهوش آوری

اصطلاحات پزشکی مربوط به چشم

Diplopia	یک شی را دو تا دیدن-دویینی
Exotropia	انحراف یک چشم به سمت بیرون
Ectropion	برگشتن پلک به سمت خارج
Hypopyon	چرك در اطاق جلوی چشم
Kratitis	التهاب قرنیه با علائم درد، فوتوفوبی و اشک ریزش می باشد
Myopia	نوعی عیب انکساری است که تصویر در جلوی شبکیه تشکیل می شود

اورولوژی Urology

Anuria	کاهش ادرار تا مقدار ۱۰۰ سانتی متر مکعب در ۲۴ ساعت
------------------------	---

Cystitis	التهاب مثانه
Diuresis	افزایش ترشح ادرار-تکرر ادرار
Dysuria	احساس سوزش و درد به هنگام ادرار کردن- سوزش ادرار

Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)	شکستن سنگ در خارج بدن با امواج تکان دهنده بوسیله دستگاه سنگ شکن
--	---

Glycosuria	پیدایش قند در ادرار
----------------------------	---------------------

Suicide	خودکشی
-------------------------	--------

Tension	تنش
-------------------------	-----

Social Phobia	اجتماع گریزی
-------------------------------	--------------

Respiratory	تنفس
-----------------------------	------

Apnea	قطع موقتی تنفس
-----------------------	----------------

روانی‌شناسی Psychiatry

Intubation	وارد کردن لوله هایی داخل تراشه
----------------------------	--------------------------------

Lobectomy	برداشتن لوب ریه را گویند
---------------------------	--------------------------

Hypoxia	کمبود اکسیژن خون
-------------------------	------------------

Amnesia	فراموشی
-------------------------	---------

Consciousness	هشیاری
-------------------------------	--------

Compulsion	اجبار
----------------------------	-------

Euphoria	سرخوشی
--------------------------	--------

Insomnia	بیخوابی
--------------------------	---------

Obsession	وسواس
---------------------------	-------

Orthopedics ارتوپدی

<u>Amputation</u> = قطع کامل و جدا کردن اندام	<u>Adult Respiratory Distress Syndrome(ARDS)</u> = بیماری سندروم تنفسی بالغین
<u>Ankylosis</u> = سفتی و بی حرکت شدن یک مفصل	<u>COPD- Chronic Obstructive pulmonary Disease</u> = بیماری مزمن انسدادی ریه
<u>Ankle sprain</u> = رگ به رگ شدن مج پا	<u>Dyspnea</u> = اختلال در تنفس
<u>Abduction</u> = دور شدن اندام از خط وسط بدن	عبارتست از تجمع مایع عفونی یا چرک در <u>Empyema</u> = فضای پلور
<u>Ankle joint</u> = مفصل مج پا	<u>Hemoptysis</u> = خلط خونی
<u>Arthralgia</u> = درد مفاصل	<u>Hematuria</u> = وجود خون در ادرار
<u>Arthritis</u> = التهاب مفاصل	<u>Hydronephrosis</u> = هیدرونفروز، گشاد شدن لگنچه
<u>Arthroplasty</u> = مرمت مفصل از طریق جراحی پلاستیک	<u>Impotence</u> = ناتوانی جنسی
<u>Achondroplasia</u> = بیماری استخوانی جنین که منجر به کوتولگی می شود. بیماری ارثی است که با اژن غالب انتقال می یابد	پرتونگاری از لگنچه = <u>Intravenous pyelography (IVP)</u> و میزنانی پس از تزریق ماده حاجب
<u>Arthroempyeis</u> = تجمع چرک در مفصل	<u>Nephorrhagia</u> = خونریزی از کلیه
<u>Arthrotomy</u> = باز کردن و تجسس مفصل	<u>Nocturia</u> = ادرار کردن زیاد در هنگام شب
<u>Bone marrow</u> = مواد پروتئینی و حیاتی در مغز استخوان	<u>Nephropathy</u> = بیماری کلیوی
	<u>Nephralgia</u> = درد مربوط به کلیه
<u>Congenital dislocation of the hip (CDH)</u> = مادرزادی مفصل ران	وجود پروتئین در ادرار = <u>Proteinuria</u>
<u>Contusion</u> = صدمه ای است که در اثر وارد شدن نیروهای غیر نافذ (مثل مشت، لگد، سقوط) به بافت های نرم ایجاد می شود. کوفتگی	<u>Polyuria</u> = افزایش مقدار ادرار
<u>Distal</u> = نواحی انتهائی دور از مرکز استخوان	انحراف مسیر ادرار = <u>Rhizotomy</u>
<u>Dislocation</u> = در رفتگی	تخرب حاد کلیوی = <u>Acute Renal Failure</u>
<u>Disectomy</u> = برداشتن و قطع غضروف دیسک بین مهره	تخرب مزمن کلیوی = <u>Chronic Renal Failure</u>
<u>Extensor</u> = عضله باز کننده یا راست کننده	تمایل شدید به دفع ادرار = <u>Urgency</u>
<u>Elbow</u> = آرنج	عفونت دستگاه ادراری = <u>Urinary tract infection (UTI)</u>
<u>Exostosis</u> = رشد و برآمدگی اضافی و غیرعادی استخوان	
<u>Fasciotomy</u> = بریدن فاشیای عضله برای برطرف کردن انقباض فاشیا یا کاهش دادن حالت جمع شدگی	

Reference

http://www.medical-iran.blogfa.com
http://turkmenmedical.persianblog.ir
http://abtin۳۳۶.blogfa.com
http://www.irantarjomeh.com

تاندون و یا عضله تا کننده یا جمع کننده-تاندون=Flexure
منقبض کننده

ثابت کردن استخوان های شکسته بوسیله جراحی=Fixation
با پروتزگاری

جمود داخلی مفصلی=Intra articular fusion

جایگزینی سطوح مفصلی با سطوح=Joint replacement
فلزی یا پلاستیکی، تعویض مفصل

جراحی و برش بخش خلفی مهره ها به= Laminectomy
منظور اصلاح دیسک یا رفع فشار از عصب

هلال لیفی غضروفی بین مفصلی=Meniscus

عمل ترمیم پارگی لایه یا غضروف ناحیه= Meniscectomy
مفصل

میلوگرافی با تزریق ماده حاجب به داخل= Myelography
فضای زیر عنکبوتیه برای تشخیص پارگی دیسک بین مهره ای
و تومورهای داخل کانال نخاعی، تنگی ستون فقرات بکار می
رود.

عفونت بافت استخوانی ناشی از شکستگی یا= Osteomyelitis
میکروب ها

بیماری مفصلی استحاله ای با علت نامعلوم= Osteo arthritis

پوکی استخوان= Osteoporosis

ناحیه نزدیک به مرکز یا خط میانی یا ابتدای= Proximal
ناحیه استخوانی

استخوان کشک زانو= Patella

کشیدگی عضله در اثر کار بیش از حد یا وارد شدن= Strain
فشار بیش از حد ایجاد می شود

صدمه ای است که به علت چرخش یا حرکات ناگهانی= Sprain
در ساختمان های لیگامانی مفاصل بوجود می آید. پیچ خوردگی

برش پرده سینویال یا زلالی در مفصل= Synovectomy

التهاب مهره ها= Spondylitis

مج دست- ناحیه مفصلی بین ساعد و دست= Wrist

قاسمی مربی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

